DEO OPTIMO MAXIMO 6

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ,

QUÆSTIO MEDICA,

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS mane discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis vigesima-quinta mensis Januarii, anno Domini M. DCC. LXX.

M. MAXIMILIANO-JOSEPHO LEYS, Doctore Medico, Præfide.

An in variolis quandòque Chinachina?



U A S I innatus effet fingulis hominibus variolarum fomes, paucos quidem reperias quos morbus ifte non femel invaferit. Duplex variolarum fjecies; alia difereta, confluens altera; omnes, utraque fpecies non eodem modo afficit: alii funt etenim in quibus benigna eft iftius morbi indoles, alii in quibus non tam ex ipfius morbi genio, quam prava humorum diathefi, malignior. Hanc peftem quafi præludunt horror

quidam, anxietas, membrorum jactatio, capitis gravedo, delirium, motus convultivi, iomnolentia, ingens ad fudores propentio, lumborum, laterifque, & fub cordis scrobiculo dolor, nausea, vomitus, &c. . . . Quæ omnia ad exitum ufque puftularum, quarto plerumque die pullulantium, brevi excipit febris exardefcens, quæ paulatim iras deponit, & tandem quintum versus fextumve diem, foràs plane proruptà variolofà illuvie, omnino mitelcit: faciem primo deturpant, manus pedefque, puftulæ rubræ, exilefque admodum, fed dein albescendo, serosa quadam, aut purulenta materie brevi turgescunt, totidemque veluti in abcessus facessunt exiguos, quorum quinque vel sex diebus fit maturatio, quique postea octo vel decem dierum spatio, in crustam sponte deciduam abeunt, ita ut non ultra viginti dies protrahatur hic morbus. hinc liquet variolas humori cuidam heterogeneo, fanguini impacto, natales debere, unde progerminat febris primò debacchans, quæ verò haud ita multò post, humore illo extra cutem propulso, mansuesit, & siccata tandem morbifica materie, cum jam ullum in fanguine tumultum afferre prorsùs impar est ac inhabilis, morbus ille exterminatur. Periculum portendit monstrum illud horrendum, informe, ingens, eò imminentius, quò magis fubdolè perreptans, caput primò videtur attollere, fed brevì antrum remeans, totamque animalem occonomiam intits departeens, orgias ibi agit furiales. Ætate adultos, fenefque pueris exercet truculentius: fi à terrore quodam, aut ab alia quacumque caufa, mens fui non compos, jam disturbetur, morbus fit periculosior, eòque magis, quò minus fibi temperantes aggreditur, ac diffolutiores : magis funt in lubrico mulieres gravidæ, recens puerperæ, aut quæ nunc menstruis laborant. si lues fit epidemica, flrages ciet horrendas; fi verò haud frequens, pauciores infeftet,

andardardardardardardar

minùs exasperatur; magis etiam æstate & hyeme, quam vere & autumno furit : quocumque morbi stadio maculæ accedant purpureæ, de ægro fere conclamatur. Quatuor tempora variis accidentibus distincta percurrunt variolæ: in primo stadio, hujus morbi quasi sit præludium, donec effloruerint pustulæ, quarum fit eruptio in secundo: tertium coctionis est tempus, quo papulæ maturescunt, id est, quo in eis nidulans materies in pus convertitur: quartum denique tempus declinationis dicitur, per quod defficantur folliculi, prorsùfque evanescunt morbi symptomata.

IVERSOS inter qui variolis tentantur homines, alii qui juventute gaudent, quorumque fanguis haud ita facile diffolvitur, hunc morbum abíque ferè periculo fustinent. Qui verò vel ætate provectiori, vel obæso corpore, vel fcorbutico affectu laborant, quorumque fanguis ad putredinem vergit facillime, vix variolis afficiuntur, quin gravissima simul experiantur fymptomata, fi istius morbi tævitie, fato non fungantur ineluctabili : ad pravam itaque humorum diathefim referenda est istius morbi acuties: ut igitur quam spargere potest atrox iste morbus vastitas arceri queat, omni ope atque opera eniti debet Medicus, ne dum fermentescit sanguis, dissolvatur, & in putredinem abeat. Suppositâ semel causâ, ex qua malignitatem suam mutuari videntur variolæ, si Medici omnes, in morbi iftius curatione fecundi generis antiputrida fuadeant, quid mirum? alia etenim, acida nempe, alia verò cardiaca non præscribunt indiscriminatim; quandòlenim nimis ingruit febris intensior, & sanguine servidiori turgent arteriæ, tunc acida fuadent: quòd fi pulfus fit debilis, nec ita expeditus ut erumpere valeant variolæ, tunc cardiaca, ut vinum faccharo, variifque aromatibus conditum, aliaque exhibent propinanda; fed quoniam acida dum fanginis diffolutionem impediunt, ipfius effervescentiam sæpè sæpilis ita temperare, ut ad morbificam materiem expellendam natura prorsus fit impar, eventu nimisfuncito fæpiùs, cheu! fuit comprobatum, & ratione contrariâ fanguinem cardiacis nimis excitari, non femel etiam fuit observatum; his certè remediis corticem peruvianum anteponet nullus non Medicus, fi non nimis calefaciendo, cortex ille fanguinis obstet putredini, ac dissolutionia

HINA-CHINA remedium dixeris, cujus virtus non tam à ratiocinio deduci potest. quam ab experientia; si tamen detur locus ratiocinio, nemo nescit huncce corticem, præter resinam & gummi quæ analysis ope extrahuntur, terrà adhuc absorbente, in astringentium classe reposità, nec-non balfamicis fcatere partibus, quibus juvatur actio ventriculi, corroborantur illius fibræ, facilior evadit alimentorum digeftio, temperantur volatiliores humorum partes, & ita humores alterantur, ut quafi feliciori quodam vinculo faciliùs inter se coeant, & ab invicem separentur difficilius: si experientiam nunc confulamus, constat apud omnes, nullum ad arcendam gangrænam, & avertendam putredinem, ipío cortice peruviano, five extùs five intis præscribatur, remedium dari præstantius; hinc in ulceribus putridis, *Vide The scorbuticis affectibus, & febribus malignis, felici cum successi quotidie usur-M. Hysein pattur; quidni crop in variolis, confluentibus præfertim quandoquidem, ut thi-Theodo-M Le Mo- fubitanea humorum diffolutione pendeat, rite adhiberetur tertio incipiente stadio, nieprop. 2n- quo febrs sputrida circa undecimum morbi diem accedens, ægrum in sanitatis titulus: An portu fæpe interimit. « Hujus caula multitudo puftularum : cum enim matu-» ruerunt puftulæ, tetris, uberrimifque vaporibus ægrum undique obvolven-

NOD evincunt ratiocinium & experientia, idem confirmant observatio & authoritas. Quotiescumque chinæ-chinæ usu feliciter sanata fuit corporis Pars quædam gangrænodea, observavit D. * Monro benignam inde subsecutam. fuiffe suppurationem, minus laudabilem, rursusque benigniorem, prout magis, ro, Eslai de minufve accurate celebrabatur illud antidotum, unde non folus in hanc fen- Médecine. tentiam adductus est, ut in plurimis mali moris ulceribus, apprime, ac non fine fuccessu, medicamentum illud usurpandum fore, existimaret: illius opinionem confirmavit experientia, & in iidem ulceribus curandis, tanquam specifici Vices gessit cortex peruvianus. Ex illius corticis benigno esfectu, ac laudabili, hunc ad debellandam perverfæ indolis variolarum ferociam, non inutilem fore animo fibi effinxit, analogià ductus, idem laudatus & non fatis laudandus Autor, five cum ad gangrænam vergere videntur pustulæ, sive ubi earumdem debita non fit suppuratio, & non fine delectatione quadam plurimos variolis tentatos, china-china ope ex orci faucibus ereptos vidit, ficque fcopum fibi propofitum attigisse; tunc enim materiem quamdam intra cavitatem suam admiserunt Puttulæ antea depressæ, in pus crastium & albicans conversa est fanies serosa, & maculæ purpureæ, colore immutato, fenfin que pallidiores factæ, omnino tandem evanuerunt. Celebris illius Practici fententiæ suffragantur haud infimæ notæ Medici amicitiå & familiaritate ipfi devincti , & corticem illum falutarem in variolis non semel experati..., In secundo hujus morbi stadio, vires corticis Peruviani experiri unicuique libeat, quas ego fapè efficaces expertus fum ad febris

"pullulationem praveniendam, ait * Morionus. Idem etiam experti funt MM. vanola (1. Huxam, 12) Mead, 3) Wal, &c.... Hactenus, non nifi post pustularum Huxam, H eruptionem, donec omnino fuissent exficcatæ, jam sæpè laudatum corticem saisur la per In usum adduxit idem M. (4) Monro, sed ex illius in sebre secundaria effectibus tite Vérole. falutiferis, futurum esse ut, si eruptionis ipso tempore subministraretur, s devariosiste mobilits. indolem minus ferocem acquirerent variolæ.

* * Vide Morton, de

morbillis. Tranfactions

ETERUM huncee corticem, omnem in variolis paginam adimplere philof. ne existimes : non datur in rerum natura tale specificum : itaque si pul- iterum Monmones infarciantur, tutus non apparet chinæ-chinæ ulus, imò quali fuffoçationem inducere aptus natus esset: non floccifacienda sunt cætera quæ in diversis hujus morbi circumstantiis utiliter usurpari solent remedia; si arteriis pleno ore ac fortiter micantibus, five eruptionis, five febris fecundariæ ipfo tempore, spiritus difficilis accederet, nec-non menyngum inflammatio, non tam ex nostro cortice quam si sanguis detraheretur, præsens ægrotanti succresceret levamentum; ventriculo & bronchiis, crasso, viscidoque phlegmate intricatis, non ita ac tartarus stibiatus, præstò esfet china-china; non tam ac balnei calidi ope, minueretur solidorum tensio spasmodica, cutisque textus laxaretur, adeò ut pustulæ supra cutim facilè possent assurgere; non magis vix pulsantes expediet arterias, nec fibras ita excitabit, ut perinde ac emplastro vesicatorio, hujusque comite individua suppuratione, humorum ad piceam tenacitatem accedentium, æquè copiosa colluvies eliminetur. Verbo, tanquam præpotens medicamentum, cœteris palmam præripit cortex noster, eò quòd in coquendà, sive maturandà, ut loquebantur Veteres, morbificà materie, naturam inprimis adjuvet, unde compescitur febris non mediocriter, lenisque suppuratio promovetur, quod quidem in gangræna, ulceribus & variolis fanandis non parum affert emolumenti.

Ergò in Variolis quandòque China-china.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. CAROLUS-LUDOVICUS- M. JOANNES-BAPTISTA-FRANCISCUS ANDRY. ALEXANDER MAIGRET.

M.Josephus Lallemant,
Eques, à falubri Stanistat
I. Poloniarum Regis, dum
viveret, Confilio, nec-non
Collegii Regii Medicorum
Nanccianorum Socius Hono-

M. MATTHEUS - THOMAS LACASSAIGNE. M. Josephus Philip, Scholarum Professor designaraina.

Å Reja Sciantisrum Asadenna Parifenfi, Regis in
Sacro Confiftorio Confisses
Medicus, Pagi à Confisse
Medicus, Regis Archali
Medicis, in Regis Archali
Medicis, Colonis, total
Medicina Prafediu , Regiarum Par fienfis , Divig
nenfis , Percopolitane , a
Stokolnienfis Academium
Socius, 1709ffor & Confisses

M. FRANCISCUS PORTIER
DE LA HOUSSINIERE,
Chirurgiæ Gallico idiomate
Projessor.

M. JOANNES D'ARCET, utriusque Pharmaciæ Professor designatus. Regius,
NATONIUS LE CAMUS,
Regii Medicorum Nanceianorum Collegii , Academiarum Regiarum Rupeltenfis &
Ambianenfis , Societatifque
Litteraria Catalaumenfis So-

Proponebat Parifiis, JOANNES - JACOBUS NOLLAN, Parifinus, faluberring Facultatis Medicinæ Baccalaureus, Thefeos Autor, A. R. S. H. 1770.